



Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-3

**L'evoluzione del test più  
utilizzato per la valutazione  
della personalità**



**Destinatari**

Adulti  
di età pari  
o superiore  
ai 18 anni

**Somministrazione**

35' circa  
Individuale e collettiva  
Carta e matita, online

**Qualifica**

C

**Campione italiano**

+ di 1000 soggetti  
provenienti  
da tutta Italia

**Report**

Interpretativo

**Scoring**


Online

# Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Terza edizione

MMPI-3 rappresenta un'evoluzione significativa del test psicodiagnostico più utilizzato al mondo per la valutazione della personalità e della psicopatologia.

La terza edizione si caratterizza per l'ottimizzazione delle scale già esistenti e l'aggiunta di nuove scale mirate a rilevare aspetti come problemi del comportamento alimentare, comportamenti compulsivi, impulsività e la tendenza alla sopravvalutazione di sé.

Grazie alla revisione della struttura e a un nuovo campione normativo, MMPI-3 offre valutazioni sempre più precise e affidabili, in grado di rilevare simultaneamente tratti di personalità e sintomi psicopatologici.



# Novità

## Nuove scale

- **4 nuove scale** sviluppate per la valutazione di problemi del comportamento alimentare, compulsività, impulsività e sopravvalutazione di sé.
- **1 nuova scala di validità (CRIN)** costituita dalle 86 combinazioni di item che compongono VRIN e TRIN. Rappresenta un indicatore generale che consente una rilevazione ancora più sensibile delle risposte incoerenti.

## Nuovi item

- **72 item completamente nuovi** che consentono la valutazione di ulteriori aspetti del funzionamento personologico.

## Aggiornamento delle scale

- Tutte le **Scale Sovraordinate (H-O)** e le **Scale Cliniche Ristrutturate (RC)** sono state aggiornate per ottenere una valutazione più accurata e in linea con i nuovi modelli di psicopatologia.
- La maggior parte delle 26 **Scale dei Problemi Specifici (SP)** sono state aggiornate per risultare completamente in linea con le più recenti evidenze empiriche.

## Nuovo campione normativo

- Il campione normativo, composto da più di 1000 soggetti e stratificato per genere, età e titolo di studio, è stato **ampliato e maggiormente diversificato** per essere ancora più rappresentativo della popolazione a livello nazionale. Per l'elaborazione dei dati sono state applicate le **più avanzate tecniche statistiche** per garantire massima sensibilità e precisione dei punteggi.

# Vantaggi

## **OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE MIRATA**

Grazie alle nuove scale e alla riorganizzazione di quelle esistenti MMPI-3 permette di affrontare con maggiore precisione specifiche aree della psicologia clinica, risolvendo problematiche comuni nella valutazione psicologica e offrendo una valutazione più focalizzata su aspetti specifici della personalità.

.....

## **NUMERO DI ITEM RIDOTTO**

Con 335 item, rispetto ai 567 del MMPI-2, il test permette di effettuare una somministrazione più rapida e meno gravosa per il soggetto.

.....

## **ITEM DI FACILE COMPrensione**

L'uso di un linguaggio più contemporaneo nella formulazione degli item ne migliora la comprensione e consente la somministrazione anche a soggetti con basso livello di scolarità.

.....

## **MODALITÀ DI SCORING SICURA E VELOCE**

Lo scoring con computer permette una restituzione dei risultati rapida, accurata e completa, che consente un considerevole risparmio di tempo e di risorse impiegate.

.....

## **MOLTEPLICI AMBITI DI UTILIZZO**

MMPI-3 è uno strumento ad ampio spettro destinato all'impiego in una vasta gamma di valutazioni psicologiche: setting associati alla salute mentale, valutazioni psicologiche forensi, valutazioni del personale di pubblica sicurezza, in particolare di coloro che aspirano a entrare nelle forze dell'ordine.

# Struttura

MMPI-3 è articolato in **52 scale** suddivise in diverse categorie per una valutazione completa della personalità e della psicopatologia.

## 10 Scale di Validità

| Risposta che non considera il contenuto                                                                                                                        | Indicatori di sovrastima                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di sottostima                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CRIN:</b> Incoerenza combinata nelle Risposte <b>NUOVA SCALA</b><br><b>VRIN:</b> Incoerenza nelle Risposte<br><b>TRIN:</b> Incoerenza nelle Risposte “Vero” | <b>F:</b> Risposte Infrequenti<br><b>Fp:</b> Risposte Psicopatologiche Infrequenti<br><b>Fs:</b> Risposte Somatiche Infrequenti<br><b>FBS:</b> Scala di Validità dei Sintomi<br><b>RBS:</b> Scala di Distorsione delle Risposte | <b>L:</b> Virtù Rare<br><b>K:</b> Validità dell'Adattamento |

## 3 Scale Sovraordinate (H-O)

|                                                 |                                      |                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EID:</b> Disfunzione Emotiva/Internalizzante | <b>THD:</b> Disfunzione del Pensiero | <b>BXB:</b> Disfunzione Comportamentale/Esternalizzante |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 8 Scale Cliniche Ristrutturate (RC)

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>RCd:</b> Demoralizzazione          | <b>RC6:</b> Idee di Persecuzione            |
| <b>RC1:</b> Sintomi Somatici Riferiti | <b>RC7:</b> Emozioni Negative Disfunzionali |
| <b>RC2:</b> Bassa Emotività Positiva  | <b>RC8:</b> Esperienze Anomale              |
| <b>RC4:</b> Comportamento Antisociale | <b>RC9:</b> Attivazione Ipomaniacale        |

## 26 Scale dei Problemi Specifici (SP)

### Scale Somatico/Cognitive

**MLS:** Malessere

**NUC:** Sintomi Neurologici Riferiti

**EAT:** Problemi del Comportamento  
Alimentare **NUOVA SCALA**

**COG:** Sintomi Neurocognitivi Riferiti

### Scale di Internalizzazione

**SUI:** Ideazione Suicidaria/di Morte

**HLP:** Impotenza/Disperazione

**SFD:** Dubbio sul Sé

**NFC:** Inefficacia

**STR:** Stress

**WRY:** Preoccupazione

**CMP:** Compulsività **NUOVA SCALA**

**ARX:** Esperienze Associate all'Ansia

**ANP:** Propensione alla Rabbia

**BRF:** Paure che Inibiscono  
il Comportamento

### Scale di Esternalizzazione

**FML:** Problemi Familiari

**JCP:** Problemi Giovanili  
di Comportamento

**SUB:** Abuso di Sostanze

**IMP:** Impulsività **NUOVA SCALA**

**ACT:** Attivazione

**AGG:** Aggressione

**CYN:** Cinismo

### Scale Interpersonali

**SFI:** Sopravalutazione di Sé **NUOVA SCALA**

**DOM:** Dominanza

**DSF:** Isolamento

**SAV:** Evitamento Sociale

**SHY:** Timidezza

## 5 Scale PSY-5

**AGGR:** Aggressività

**PSYC:** Psicoticismo


**DISC:** Alterazione dell'Autocontrollo

**NEGE:** Emotività Negativa/  
Nevroticismo

**INTR:** Introversione/Bassa  
Emotività Positiva



Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-3



[www.giuntipsy.it](http://www.giuntipsy.it)